



G&G Vibro BAG

Vibro BAG je výkonné zařízení určené pro odsávání a filtraci vzduchu znečištěného prachem a jemnými částicemi (např. piliny, papírový prach, brusný prach a další). Díky robustní konstrukci a kvalitním filtračním hadicím zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných průmyslových podmínkách.

Hlavní přednosti

- **Automatická regenerace filtračních hadic** pomocí vibromotoru → odstraňuje nashromážděný prach bez odstávky a bez manuální údržby.
- **Dlouhá životnost filtračních prvků a stálý výkon filtrace.**
- **Přetlakový princip filtrace** – ventilátor vhání vzduch přímo do filtru, kde dochází k oddělení prachu.
- **Snadná manipulace s odpadem** – prach se ukládá do kontejneru se **samočinným pneumatickým rychlouzávěrem**.

Provedení **Vibro BAG** je k dispozici ve dvou verzích:




Venkovní instalace

S opláštěním chránícím proti povětrnostním vlivům a podmínkám.



Vnitřní instalace

Bez opláštění, šetří prostor a umožňuje snadný přístup.



Výkonové varianty

Filtr se vyrábí v kapacitách **od 2 500 do 19 500 m³/h**, což umožňuje jeho nasazení jak v menších dílnách, tak i ve velkých průmyslových provozech.

Typ filtru	Filtrační výkon	Filtrační plocha	Rychlost vznosu	Počet filtračních hadic	Průměr filtračních hadic	Délka filtračních hadic	Hloubka filtru (Y)	Šířka filtru (X)	Výška filtru (Z)	Regenerace
	[m ³ /h]	[m ²]	[m/s]	[ks]	D [mm]	L [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
G&G Vibro BAG 5-5-20-17	2500	26	0,9	25	200	1700	1290	1335	4181	vibromotorem
G&G Vibro BAG 5-6-20-20	3600	37	1,1	30	200	2000	1290	1580	4481	vibromotorem
G&G Vibro BAG 6-6-20-20	4400	45	1,1	36	200	2000	1520	1580	4881	vibromotorem
G&G Vibro BAG 6-7-20-20	5000	52	1,1	42	200	2000	1520	1825	4881	vibromotorem
G&G Vibro BAG 7-7-20-20	5900	61	1,1	49	200	2000	1750	1825	4981	vibromotorem
G&G Vibro BAG 7-8-20-20	6800	70	1,1	56	200	2000	1750	2070	4981	vibromotorem
G&G Vibro BAG 8-8-20-20	7700	80	1,1	64	200	2000	1980	2070	5181	vibromotorem
G&G Vibro BAG 8-9-20-20	8700	90	1,1	72	200	2000	1980	2315	5181	vibromotorem
G&G Vibro BAG 9-9-20-20	9700	101	1,1	81	200	2000	2210	2315	5381	vibromotorem
G&G Vibro BAG 7-14-20-20	11900	123	1,1	98	200	2000	1750	3540	4981	vibromotorem
G&G Vibro BAG 8-14-20-20	13500	140	1,1	112	200	2000	1980	3540	4981	vibromotorem
G&G Vibro BAG 8-16-20-20	15400	160	1,1	128	200	2000	1980	4030	5181	vibromotorem
G&G Vibro BAG 9-18-20-20	19500	203	1,1	162	200	2000	2210	4520	5381	vibromotorem

Dodávka a instalace

Filtr je dodáván v **rozloženém stavu** pro snadnou přepravu a jeho **montáž provádí zákazník** podle přiloženého návodu. Součástí dodávky **není kompletní sestava – ventilátor, elektrorozvaděč ani potrubní rozvody** nejsou zahrnuty a je nutné je zajistit samostatně dle požadavků konkrétní instalace.

